


ACL ANALYTICS

Por que os “conectores”
facilitam a sua vida no
uso do ACL Analytics?



QUALITY DIGITAL.

O que você
vai ver.

01. Conceito Simplificado: "O intérprete universal"

02. O Processo: Do Caos à Evidência

03. Pilares de Segurança para Auditoria

04. A relevância do Conector para Teams

05. Requisitos técnicos para Conector Microsoft Teams (ACL)

06. Passo a passo

07. Case de exemplo: Mapeamento de acesso externo

08. Passo a passo (Guest Access)

09. Potencializando a Inteligência de dados

10. Elevando o nível de autoridade de comunicação

1

O Conceito Simplificado: "O Intérprete Universal"

No mundo corporativo, cada sistema (ERP, Banco de Dados, Nuvem) "fala" um idioma técnico diferente e armazena dados de formas complexas.

Para a auditoria, pense no **Conector** como um **adaptador universal e inteligente**. Ele é a tecnologia que cria uma ponte segura entre a nossa ferramenta de análise (ACL) e o sistema de origem. Ele traduz a linguagem complexa do sistema original e entrega para o auditor o que ele precisa: **tabelas organizadas em linhas e colunas**.

2

O Processo: Do Caos à Evidência

Sem um conector, o auditor depende de extrações manuais, relatórios em PDF ou pedidos demorados à TI. Com o conector, o fluxo muda:

Acesso Direto: O conector se "pluga" diretamente na fonte (o sistema onde os dados vivem).

Disponibilidade: Os dados aparecem na sua tela prontos para análise, sem necessidade de limpeza ou conversão de formatos.

3

Pilares de Segurança para a Auditoria

Tecnicamente, o uso de conectores oferece três garantias fundamentais para o trabalho do auditor:

Integridade Garantida (Acesso "Somente Leitura"): O conector opera em uma via de mão única. Ele busca a informação, mas **não consegue alterar, deletar ou inserir nada** no sistema de origem. Isso elimina o risco de o auditor acidentalmente modificar dados da empresa auditada. A evidência permanece intocada.

Independência do Auditor: Ao usar um conector, a auditoria ganha autonomia. Não ficamos dependentes da disponibilidade da TI ou da área de negócios para extrair relatórios. Buscamos a evidência direto na fonte, quando necessário.

Dados Sempre Atuais (Fim da "Foto Antiga"): Planilhas salvas no computador envelhecem no minuto em que são geradas. O conector busca o dado "vivo". Se você executar o teste hoje e novamente na semana que vem, o conector garantirá que a análise esteja sendo feita sobre a posição mais atualizada.

A relevância do Conector para Teams.

O Microsoft Teams não é apenas uma ferramenta de chat; é uma plataforma que centraliza a comunicação e o fluxo de trabalho da empresa.



O USO DESTES CONECTOR ESPECÍFICO É ESTRATÉGICO POR TRÊS MOTIVOS:

1. Auditoria de Dados Não Estruturados

Muitas decisões e riscos corporativos ocorrem em conversas, aprovações informais e trocas de arquivos. O conector transforma esses dados difíceis (logs de chat, listas de membros, canais) em tabelas auditáveis, permitindo verificar a conformidade na comunicação.

2. Segurança e Governança

Permite monitorizar quem tem acesso a que grupos, identificar hóspedes externos em canais sensíveis e validar se as políticas de segurança da informação estão a ser seguidas dentro da plataforma.

3. Conexão Padronizada

Em vez de tentar acessos complexos via API, o conector utiliza autenticação oficial e segura (como OAuth), garantindo que a extração de dados respeite os protocolos de segurança da organização.

Requisitos Técnicos para Conector Microsoft Teams (ACL).

Procedimento de Habilitação

Devido às políticas de segurança da Microsoft (OAuth 2.0), a conexão requer aprovação prévia.

Solicitação à TI: Antes de configurar o conector no ACL, solicite à equipe de Administração do Microsoft 365 a liberação do aplicativo "CData/ACL Connector".


Tipo de Consentimento: É necessário que o administrador conceda o consentimento para a organização.

- > ACL Analytics: Versão 16.0 ou superior instalada.
- > Credenciais e Autenticação (Azure AD / Entra ID)
- > Tipo de Conta: Conta organizacional Microsoft 365 ativa.




Passo a passo.


EXTRAÇÃO DE DADOS



Defina o campo "AuthScheme" como "AzureAD" e teste a conexão.



Você será direcionado a autenticação no Navegador.




Observações:

- > Caso esteja usando **SSO**, a **autorização será automática**.
 - > Caso não utilize **SSO**, será convidado a **logar na conta autorizada**. Após a autenticação, retorne a tela de importação do ACL.
01. Vá em "OK" para fechar a janela "ODBC – DSN Configuration"
 02. Vá em "OK" novamente, para realizar a conexão.

Passo a passo.

Você será levado para o **Assistente de importação**.

01. Selecione a tabela desejada na lista de "Tabelas Disponíveis".
02. Defina campos, filtros e semelhantes na "Área de preparação".
03. Importe os dados desejados indo em "Salvar".



Pronto, sua tabela está devidamente importada e pronta para Análise.

id	birthday	businessPhones	displayName	givenName	jobTitle
b4ecde86-63aa-40db-ac6b-ac6b...	00:00:00		Denis Rodrigues Duarte		
d9976442-a63b-4481-b7e3-05051709378f	00:00:00		Gian Carlos Pereira - Premier IT		
a874c210-9da8-4ecb-82a3-77560a702a6e	00:00:00	['55 11 2172-0200']	Alessandra Vichinewski	Alessandra	Técnico de Suporte N1 Jr
23e5f883-d999-44ca-b8fe-474179abc452	00:00:00		Joelcio Librelato		
133f02b0-a67b-40b6-89e4-4b36e20c804c	00:00:00		Anderson Aguiar - ACL		
3cfa2940-f77a-4a47-88f3-98214d135d91	00:00:00		ABIMAE DE ALMEIDA SANTOS	Abimael	Analista de Suporte Técnico PI
c3253200-3239-4209-98d0-a6527e71239d	00:00:00		Abimael De Almeida Santos	Abimael	Analista de Suporte N2 PI
a9ddcedf-8537-4188-87a3-7ae2b8622537	00:00:00		Abimael Pereira Da Silva	Abimael	Analista de Redes PI
8db6ed6d-2547-40a3-9de6-7be74024e63d	00:00:00		Abner Matheus Fiori	Abner	Técnico de Suporte N2 PI
24e0a651-78ce-4bd2-a100-b09078aa9bfa	00:00:00		Abner Houston		
e59a5847-3f72-4d65-ab3e-83358c4bbafc	00:00:00		ABNER ALEXANDRO DE OLIVEIRA SILVA	Abner	Técnico de Suporte Jr
8d7094d0-3d06-4b50-a5f4-64c8c255c7b	00:00:00		Alex Boscolo		
3d429360-b070-4d40-b659-5eb4c7a08ae	00:00:00		ABRAAO ISAQUE NASCIMENTO DOS SANTOS	Abraao	Técnico de Suporte N2 Jr
04c37749-8e44-49bd-a809-0ee41ffe6583	00:00:00	['55 11 2172-0200']	ABRAAO LUIZ PEREIRA JANUARIO	Abraao	Analista de Telecom PI
e9c689ee-e352-4791-9e7e-f75b0740c5ce	00:00:00		Academy Quality		
f501abb2-407c-4eb1-be25-5fcb31da20df	00:00:00		accamargoreportcenter	accamargoreportcenter	
cb3949f5-7486-4e73-a0ed-f51e66d15f5d	00:00:00		ACCT Global	ACCT	Conta criada para acesso ao Shu
e5af5533-af0d-4bc4-a1fa-7f3dae4bfa28	00:00:00		Acesso PBI	Acesso	Conta para acesso do portal KPI
b05b1f6f-c1d1-4d62-9f62-6d8a8b5c9e36	00:00:00		Adailton Jovelino Teixeira Lopes Junior	Adailton	Analista de Suporte N2 PI
7791a1f0-1ed8-4780-a547-3cd1862c40f	00:00:00		ADAIL BORGES VIEIRA	Adail	Desenvolvedor PI
09e6a4dc-9d46-4425-8ad6-57327c56d4f5	00:00:00		Adalberto Amarante De Almeida	Adalberto	Analista de Suporte Técnico PI
a49ebfff-ccca-4d7d-9cdf-695d04ca25e	00:00:00		Adalberto Jati De Costa Junior	Adalberto	Operador de Redes I
6730a564-53a7-4832-a28b-7f8e8f9f54cf	00:00:00		Adalberto Pereira Santos	Adalberto	Técnico de Suporte N1 Jr
851b9024-6699-4998-a4b7-3efde419b79f	00:00:00		Adalto Jose Costa		
79f3b70d-35cf-485c-bb12-6aea83f7de32	00:00:00		Adan Monteiro de Oliveira	Adan Monteiro	Analista de Suporte Técnico Jr
e45d3e94-a9fb-4f64-8be2-12a9c3938566	00:00:00		ADANILSON LUIS RIBEIRO DA SILVA	Adanilson	Auxiliar de Suporte Cabeamento

PARA MAIORES INFORMAÇÕES, CONSULTE:

> Conectando-se ao Microsoft Teams > CData

CASE DE EXEMPLO

Mapeamento de acesso externo (Guest Access).

Como demonstração, vamos realizar uma **Auditoria de Permissões e Visibilidade de Usuários Externos** (Guest Users) No Microsoft Teams.

O objetivo é identificar, mapear e validar acessos concedidos a terceiros em diretórios dentro do ambiente colaborativo, visando mitigar riscos de vazamentos de dados e garantir conformidade com Políticas de Segurança da Informação. Simples e elegante.

Tabelas necessárias


- > Users: Identificação dos usuários com acesso ao ambiente corporativo
- > Groups: Identificação dos grupos de trabalho
- > GroupMembers: Uma tabela que identifica quais usuários tem acesso a qual grupos.

Análise

Primeiramente, vamos associar a tabela "GroupMembers" com a tabela "Users".

Abra a tabela "GroupMembers".

Vá em "Relacionar".




Será aberto a interface do comando relacionar.


Note que a tabela "GroupMembers" possui apenas dois campos, o "GroupId" e o "MemberId", utilizaremos esse campo para realizar vínculos com as demais tabelas.

Passo a passo.


(GUEST ACCESS)



01. Vá em "Adicionar tabela..."



02. Selecione a tabela "Users".
03. Vá em "Adicionar".




04. Na tabela "Users", procure pelo campo "Id".
05. Ao encontrar, clique nele e arraste o mouse até o campo "MemberId" em "GroupMembers".

Passo a passo.

(GUEST ACCESS)


ACL ANALYTICS



06. Repita o processo com a tabela "Group", e vincule com "GroupId".

07. Por fim, vá em "Concluir".

08. Com a tabela aberta, de um click com o botão direito do mouse, e vá em "Adicionar colunas".



GroupId	MemberId	userPrincipalName	displayName
7470ddd3-59ef-4267-bf2-3dac4fc4054b	90265d8d-6102-40a9-b547-12a305fe325e	maria.santana@quality.com.br	Operação GRC
7470ddd3-59ef-4267-bf2-3dac4fc4054b	cb4a5ee4-9e25-4de4-aa94-4754599bc693	valdivino.silva@quality.com.br	Operação GRC
7470ddd3-59ef-4267-bf2-3dac4fc4054b	507d4ad3-7b4f-4e17-a9de-cb7e547a51ca	tais.brasil@quality.com.br	Operação GRC
7470ddd3-59ef-4267-bf2-3dac4fc4054b	eed9e222-3b75-4aef-8c18-19c93c6d9d0	kauan.silva@quality.com.br	Operação GRC
7470ddd3-59ef-4267-bf2-3dac4fc4054b	f80b1968-7818-4b24-8284-05ac386f038	felipe.romano@quality.com.br	Operação GRC
7470ddd3-59ef-4267-bf2-3dac4fc4054b	ac0f4e6e-635b-482c-9f1b-338fbef219fb	diego.nascimento@quality.com.br	Operação GRC
7470ddd3-59ef-4267-bf2-3dac4fc4054b	32ad8daf-d876-49d9-bd09-33f0c0ff883c3	aline.cirino@quality.com.br	Operação GRC
7470ddd3-59ef-4267-bf2-3dac4fc4054b	44e5d7ca-6cf8-44da-af23-7d23f9f24983	islane.andrade@quality.com.br	Operação GRC
7470ddd3-59ef-4267-bf2-3dac4fc4054b	c49e75d1-e6c8-4375-8709-29f21827b91f	joao.depaula@quality.com.br	Operação GRC
ba06e10f-58f8-49ac-9ae4-140af1c5f8e	90265d8d-6102-40a9-b547-12a305fe325e	maria.santana@quality.com.br	Solucoes
ba06e10f-58f8-49ac-9ae4-140af1c5f8e	48e340c6-823e-46c0-a55b-7750835b6cce	maria.vitorinha_hotmail.com*EXT*@premieritglobalise	Solucoes
ba06e10f-58f8-49ac-9ae4-140af1c5f8e	b3489fae-2b6e-41d4-88cf-f6938d6e6e7c	kybertheon_outlook.com*EXT*@premieritglobalservice	Solucoes

11.Vá em "OK".

12.Repita todo o processo com a tabela "Group", e retorne o campo "displayName".

Note que agora, ambas as colunas aparecem na tabela.

GroupId	MemberId	userPrincipalName	displayName
7470ddd3-59ef-4267-bf2-3dac4fc4054b	90265d8d-6102-40a9-b547-12a305fe325e	maria.santana@quality.com.br	Operação GRC
7470ddd3-59ef-4267-bf2-3dac4fc4054b	cb4a5ee4-9e25-4de4-aa94-4754599bc693	valdivino.silva@quality.com.br	Operação GRC
7470ddd3-59ef-4267-bf2-3dac4fc4054b	507d4ad3-7b4f-4e17-a9de-cb7e547a51ca	tais.brasil@quality.com.br	Operação GRC
7470ddd3-59ef-4267-bf2-3dac4fc4054b	eed9e222-3b75-4aef-8c18-19c93c6d9d0	kauan.silva@quality.com.br	Operação GRC
7470ddd3-59ef-4267-bf2-3dac4fc4054b	f80b1968-7818-4b24-8284-05ac386f038	felipe.romano@quality.com.br	Operação GRC
7470ddd3-59ef-4267-bf2-3dac4fc4054b	ac0f4e6e-635b-482c-9f1b-338fbef219fb	diego.nascimento@quality.com.br	Operação GRC
7470ddd3-59ef-4267-bf2-3dac4fc4054b	32ad8daf-d876-49d9-bd09-33f0c0ff883c3	aline.cirino@quality.com.br	Operação GRC
7470ddd3-59ef-4267-bf2-3dac4fc4054b	44e5d7ca-6cf8-44da-af23-7d23f9f24983	islane.andrade@quality.com.br	Operação GRC
7470ddd3-59ef-4267-bf2-3dac4fc4054b	c49e75d1-e6c8-4375-8709-29f21827b91f	joao.depaula@quality.com.br	Operação GRC
ba06e10f-58f8-49ac-9ae4-140af1c5f8e	90265d8d-6102-40a9-b547-12a305fe325e	maria.santana@quality.com.br	Solucoes
ba06e10f-58f8-49ac-9ae4-140af1c5f8e	48e340c6-823e-46c0-a55b-7750835b6cce	maria.vitorinha_hotmail.com*EXT*@premieritglobalise	Solucoes
ba06e10f-58f8-49ac-9ae4-140af1c5f8e	b3489fae-2b6e-41d4-88cf-f6938d6e6e7c	kybertheon_outlook.com*EXT*@premieritglobalservice	Solucoes

Existem maneiras diversas nas quais poderíamos identificar os usuários externos, contudo, observe que no campo "UserPrincipalName", há uma flag "#EXT#" que destaca essa ocorrência. Vamos a utilizar como identificador.

Vá em Fx, na parte superior da tabela

9.Como o vínculo foi criado, podemos incorporar na visão atual campos das tabelas adjacentes. Vamos começar selecionando a tabela "Users".

10.Procure por campos que possam identificar esse usuário, como o "userPrincipalName", de um duplo clique nele de forma que apareça na seção "Campos selecionados".

Passo a passo.

(GUEST ACCESS)

The diagram illustrates a three-step process for creating a filter in ACL Analytics:

- 01. Vá na área "Funções", aperte a tecla F e procure pela função FIND.** The first screenshot shows the 'Construtor de expressões - Editar filtro de exibição' dialog. The 'Expressão' field contains 'FIND(cadeia <campo_a_ser_pesquisado>)'. The 'Lista Campos disponíveis' on the left includes 'Groupid' and 'Memberid'. The 'Funções' list on the right includes 'FIND(cadeia <campo_a_ser_pesquisado>)'.
- 02. Observe os parâmetros da função "Find"** The second screenshot shows the same dialog with the 'Expressão' field updated to 'FIND("#EXT#" ; Users.userPrincipalName)'. The 'Lista Campos disponíveis' now includes 'Users.si... signActivity_las...', 'Users.si... signActivity_las...', 'Users.si... signSessionsvail...', 'Users.skills', 'Users.s... solutions_id', 'Users.st... state', 'Users.st... streetAddress', 'Users.s... surname', 'Users.t... teamwork_id', 'Users.t... todo_id', 'Users.u... usagetLocation', 'Users.u... userPrincipalName', and 'Users.u... userType'.
- 03. Cadeia: O texto que estamos pesquisando, no caso, vamos procurar por registro que contenham "#EXT#". Por ser uma informação em texto, vamos a informar entre parênteses.** The third screenshot shows the 'T_Ead - Analytics' interface. The 'Expressão' field is 'FIND("#EXT#" ; Users.userPrincipalName)'. The 'Lista Campos disponíveis' includes 'Users.si... signActivity_las...', 'Users.si... signActivity_las...', 'Users.si... signSessionsvail...', 'Users.skills', 'Users.s... solutions_id', 'Users.st... state', 'Users.st... streetAddress', 'Users.s... surname', 'Users.t... teamwork_id', 'Users.t... todo_id', 'Users.u... usagetLocation', 'Users.u... userPrincipalName', and 'Users.u... userType'.
- 04. <campo_a_ser_pesquisado> : O campo no qual vamos procurar por esse texto, que será "userPrincipalName", da tabela "Users".** The final screenshot shows the 'T_Ead - Analytics' interface with the filter applied. The 'Expressão' field is 'FIND("#EXT#" ; Users.userPrincipalName)'. The 'Lista Campos disponíveis' includes 'Users.si... signActivity_las...', 'Users.si... signActivity_las...', 'Users.si... signSessionsvail...', 'Users.skills', 'Users.s... solutions_id', 'Users.st... state', 'Users.st... streetAddress', 'Users.s... surname', 'Users.t... teamwork_id', 'Users.t... todo_id', 'Users.u... usagetLocation', 'Users.u... userPrincipalName', and 'Users.u... userType'.

O Construtor de expressões será aberto.

01. Vá na área "Funções", aperte a tecla F e procure pela função FIND. Clique duas vezes na mesma, de forma que ela apareça na seção Expressão.

02. Observe os parâmetros da função "Find"

03. Cadeia: O texto que estamos pesquisando, no caso, vamos procurar por registro que contenham "#EXT#". Por ser uma informação em texto, vamos a informar entre parênteses.

04. <campo_a_ser_pesquisado> : O campo no qual vamos procurar por esse texto, que será "userPrincipalName", da tabela "Users".

Por fim, como resultado, somente os usuários externos são retornados.

Potencializando a Inteligência de Dados.

O cenário anterior foi apenas o ponto de partida. Ao integrar o ACL Analytics com o Microsoft Teams, desbloqueamos uma nova camada de inteligência sobre a comunicação e a segurança corporativa.

Abaixo, detalhamos o inventário completo de dados que podem ser explorados, demonstrando como cada tabela pode se transformar em um indicador de risco ou controle.

Observação: A extração dos dados respeita rigorosamente as permissões de acesso (LGPD/Compliance) configuradas pelo administrador do tenant no Azure.

Tabela de Sistema (ACL)	O Que Analisamos (Visão de Negócio)	Sugestão de análise
CONTROLES DE ACESSO E IDENTIDADE		
Users / GroupOwners	Cadastro de funcionários e donos das equipes.	Revisão de Governança: Identificar equipes "órfãs" (sem dono responsável) que podem ser usadas para ocultar fraudes ou dados esquecidos.
TeamMembers / ChannelMembers	Quem tem acesso a quais grupos e canais.	Segregação de Funções (SoD): Verificar se pessoas que aprovam pagamentos também estão em grupos de solicitação. Acesso de Terceiros: Monitorar consultores externos com acesso a canais de dados confidenciais.
PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD/DLP)		
ChannelMessages	Histórico de conversas nos canais das equipes.	Vazamento de Informações: Monitoramento contínuo para detectar envio de planilhas de clientes, senhas ou dados sensíveis em locais públicos da rede.
ChatMessages	Histórico de conversas privadas (chat).	Investigações Específicas: Auditoria forense em casos de denúncias de assédio ou fraude (sob demanda e aprovação legal).
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO		
TeamsInstalledApps / Apps	Lista de programas instalados dentro do Teams.	Shadow IT: Detectar o uso de softwares não homologados pela empresa (ex: conversores de arquivos online) que geram risco de vazamento de dados.
Teams / Groups	Inventário de todas as equipes criadas.	Redução de Superfície de Risco: Identificar e remover ambientes de trabalho antigos e sem uso, prevenindo acúmulo de dados desnecessários.
MONITORAMENTO DE RECURSOS		
CallRecords / PstnCalls	Registro de todas as chamadas realizadas.	Auditoria de Custos: Identificar gastos excessivos com telefonia e chamadas fora do padrão (ex: ligações internacionais frequentes ou fora do expediente).
COMPLIANCE TRABALHISTA		
Shifts / TimesOff	Registro de turnos e folgas (se utilizado).	Passivo Trabalhista: Cruzar o horário de atividade no sistema com o ponto registrado para identificar trabalho não remunerado (horas extras invisíveis).

Elevando o Nível da Auditoria de Comunicação.

A implementação do Conector do Microsoft Teams no ACL Analytics representa mais do que uma evolução técnica; é um passo estratégico para a modernização dos nossos testes de auditoria.

Ao longo deste documento, desmistificamos o funcionamento dos conectores, detalhamos o processo de conexão segura e aplicamos esse conhecimento em um cenário real e crítico: o Mapeamento de Acesso Externo (Guest Access). Este caso prático demonstrou como é possível transformar dados não estruturados de comunicação em evidências claras de governança, permitindo identificar riscos de vazamento de informações e acessos indevidos que passariam despercebidos em análises manuais.


O QUE GANHAMOS COM ISSO?

Agilidade: Eliminamos a dependência de extrações manuais e reduzimos o tempo de preparação de dados.

Confiabilidade: Trabalhamos com dados extraídos diretamente da fonte, garantindo a integridade da evidência.

Monitoramento Contínuo: A estrutura criada para o mapeamento de Guest Access pode ser repetida periodicamente, transformando uma auditoria pontual em um monitoramento contínuo de riscos de segurança. O uso deste conector abre portas para novas frentes de trabalho. O mapeamento de convidados é apenas o primeiro passo; a mesma lógica pode ser expandida futuramente para analisar compartilhamento de arquivos, criação de canais e conformidade com as políticas de comunicação da empresa.

Com a conexão estabelecida e o primeiro script de mapeamento funcional, a recomendação é que a equipe utilize este modelo para validar periodicamente a lista de acessos externos, reportando anomalias de forma proativa às áreas de Segurança da Informação e Compliance.



Fale Conosco.



AUTORIA:

Maria Santana | Líder de Pré-Venda

✉ maria.santana@quality.com.br



COLABORAÇÃO:

Aline Cirino | Especialista Suporte

✉ aline.cirino@quality.com.br

Estamos à disposição para apoiar a sua equipe na jornada de auditoria contínua e uso avançado dos conectores. Caso tenha dúvidas técnicas ou precise de apoio estratégico para expandir o uso da ferramenta, utilize os nossos canais oficiais:

Suporte Técnico Para dúvidas sobre instalação, erros de conexão ou dificuldades operacionais com a ferramenta:

Email: suporte@quality.com.br

Pré-Vendas e Estratégia Para apoio em novos projetos, demonstrações de outros conectores ou dúvidas sobre como potencializar o uso do GRC na sua empresa:



qualitydigital.global